

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 23ОИФБУЗ(А)/ 136-5 от 26 июля 2023г	Издание № 1 Стр. 1 из 1
---	---	----------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710018
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных лиц
29 апреля 2015 года



экспертное заключение
№ 15-18-478 от «27» июля 2023г.

на протокол испытаний от 27 июля 2023г № 537п-2023,

испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА): РОСС RU.0001.510643
(наименование лаборатории)

Вода питьевая

Дата начала инспекции: с 10:00 27.07.2023г дата окончания инспекции: 13:00 27.07.2023г., отбор пробы произведен 26.07.2023 с 09:30 по 09:40 из источника централизованного водоснабжения: скважина (акт отбора образцов (проб) продукции №4572 от 26.07.2023г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе воды питьевой: мутность $-8,5 \pm 1,7$ ЕМФ (единицы мутности по формазину) (норматив не более 2,6 ЕМФ по формазину) превышена на 5,9 ЕМФ (в 3,2 раза); жесткость общая- $8,8 \pm 1,3$ мг-экв/л (оЖ) (норматив 7,0 мг-экв/л (оЖ)) превышена на 1,8 мг-экв/л (оЖ) (в 1,2 раза); железо (суммарно)- $1,30 \pm 0,33$ мг/дм³(л) (норматив 0,3 мг/дм³(л)) превышено на 1,0 мг/дм³(л) (в 4,3 раза), не соответствуют требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 13 июня 2023 года), п. 5 таблицы 3.1., п. 2 таблицы 3.3., п.556 таблицы 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Что в соответствии с абз.10 ст.1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г. создает угрозу жизни или здоровью человека.

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)


подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА):
РОСС RU.0001.510643



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

М.А. Аралова

27 июля 2023г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№537п-2023 от 27 июля 2023г

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** Администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, ОГРН 1023600509613, ИНН 3601002431

2. **Адрес заказчика:** Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

4. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: скважина МАУ «Новонадеждинское». Воронежская область, Аннинский район, п. Новонадеждинский

5. **Информация об отборе**

Дата и время отбора*: 26.07.2023г с 09:30 по 09:40

ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Бурова Е.С., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Пущин В.В., глава администрации Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области

Условия отбора, доставки*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора*: 26.07.2023г 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

6. **Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора образцов (проб) продукции №4572 от 26.07.2023г. Цель исследований, основание: договор №158-л от 26.07.2023г

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний*:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

8. **Код образца (пробы):** AP 611-11П

9. **Методика испытаний (измерений):**

ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»

ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Метод определения жесткости» (метод А)

ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа» (метод 3)

Протокол №537п-2023

*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-3	9801175	11598-02	С-БМ/21-04-2022/151084493 21.04.2022	до 20.04.2024
2	Водяная баня WBP-06H	190944382	-	21/219/22 10.11.2022	до 09.11.2023

11. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность (неопределенность)	Методика испытаний (измерений)
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил: 26.07.2023г					
Регистрационный номер пробы в журнале 158					
Дата начала испытаний 26.07.2023г Дата выдачи результата 26.07.2023г					
1	Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину)	8,5	1,7	ГОСТ Р 57164-2016 (длина волны падающего излучения 530 нм)
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил: 26.07.2023г					
Регистрационный номер пробы в журнале 158					
Дата начала испытаний 26.07.2023г Дата выдачи результата 27.07.2023г					
2	Жесткость общая	мг-экв/л (°Ж)	8,8	1,3	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³(л)	1,30	0,33	ГОСТ 4011-72 (метод 3)
Испытания проводил(и): Аралова М.А., ио заведующего ИЛ – химик-эксперт					

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____
медицинский статистик

Киселева С.И.,

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА _____