

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001



экспертное заключение
№ 02-74-257 от «08» ноября 2024г.

на протокол испытаний от 08 ноября 2024г № 36-01-15/06909-24.В,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

отбор пробы произведен 06.11.2024 с 14:00 по 14:05 из скважины (акт отбора образцов проб №7140 от 06.11.2024г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопасности: общее микробное число – 6 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщенные колиформные бактерии - не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), *Escherichia coli* - не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 08 августа 2024 года действуют с 19 августа 2024г.), таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года действуют с 20 марта 2023г.).

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах
Регистрационный № 23291 выдан 29 мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г.Омск
действителен до 29 мая 2026 г.
(должность специалиста (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском
районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241


e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул,
дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



МП

М.А. Аралова

08.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/06909-24.В от 08.11.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. Юридический адрес: 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н АННИНСКИЙ, С.П. ВАСИЛЬЕВСКОЕ, С
ВАСИЛЬЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 17

Фактический адрес: Воронежская обл. м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул Советская, д. 17

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Воронежская обл. р-н Аннинский, п Новонадеждинский.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.11.2024 14:00 - 14:05

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Пушин Виктор Викторович глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2024 15:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №227-л от 6 ноября
2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №7140 от 6 ноября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 36-01-15/06909-24.В от 08.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/06909-14-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл. Аннинский р-н, Анна пгт. Красноармейская ул. дом 247

Испытательная лаборатория

Образец поступил 06.11.2024 15:25

дата начала испытаний 06.11.2024 15:35, дата окончания испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	-
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	-
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	6	-

Ответственный за оформление протокола:

С.И. Киселева, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 36-01-15/06909-24.В от 08.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001



экспертное заключение
№ 02-74-258 от «08» ноября 2024г.

на протокол испытаний от 08 ноября 2024г № 36-01-15/06911-24.В,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

отбор пробы произведен 06.11.2024 с 14:20 по 14:25 из башни Рожновского (акт отбора образцов проб №7142 от 06.11.2024г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопасности: общее микробное число – 11 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщенные колиформные бактерии - не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), *Escherichia coli* - не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 08 августа 2024 года действуют с 19 августа 2024г.), таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года действуют с 20 марта 2023г.).

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах

Регистрационный № 23291 выдан 29 мая 2021 года

ФГБОУ ВО Омский государственный

медицинский университет г.Омск

действителен до 29 мая 2026 г.

(должность специалиста (врача);

при наличии сертификата эксперта указать:

его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул. дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул. дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



МП

М.А. Аралова
08.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/06911-24.В от 08.11.2024

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. **Юридический адрес:** 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н АННИНСКИЙ, С.П. ВАСИЛЬЕВСКОЕ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 17

Фактический адрес: Воронежская обл. м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул Советская, д. 17

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая из разводящей сети

4. **Место отбора:** башня Рожновского, Воронежская обл, р-н Аннинский, п Новонадеждинский.

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.11.2024 14:20 - 14:25

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Пущин Виктор Викторович глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2024 15:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №227-л от 6 ноября 2024 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №7142 от 6 ноября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/06911-14-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл., Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

Испытательная лаборатория

Образец поступил 06.11.2024 15:25

дата начала испытаний 06.11.2024 15:35, дата окончания испытаний 08.11.2024 11:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VII
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VI
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	11	МУК 4.2.3963-23 раздел V

Ответственный за оформление протокола:

С.И. Киселева, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 36-01-15/06911-24.В от 08.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ЧУПРОВ А.Э.

«08» НОЯБРЯ 2024г.

М.П.



экспертное заключение
№ 02-74-259 от «08» ноября 2024г.

на протокол испытаний от 08 ноября 2024г № 36-01-15/06917-24.В,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

отбор пробы произведен 06.11.2024 с 14:40 по 14:45 из водозаборной колонки (акт отбора образцов проб №7144 от 06.11.2024г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, 1.
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопасности: общее микробное число – 15 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщенные колиформные бактерии - не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), *Escherichia coli* - не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 08 августа 2024 года действуют с 19 августа 2024г.), таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года действуют с 20 марта 2023г.).

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах
Регистрационный № 23291 выдан 29 мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г.Омск
действителен до 29 мая 2026 г.
(должность специалиста (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



МП

М.А. Аралова

08.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/06917-24.В от 08.11.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. Юридический адрес: 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н АННИНСКИЙ, С.П. ВАСИЛЬЕВСКОЕ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 17

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул Советская, д. 17

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети

4. Место отбора: колонка, Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, п Новонадеждинский, пл Мира, зд. 13

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.11.2024 14:40 - 14:45

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Пущин Виктор Викторович глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2024 15:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №227-л от 6 ноября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №7144 от 6 ноября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 36-01-15/06917-24.В от 08.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/06917-14-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул. дом 247

Испытательная лаборатория

Образец поступил 06.11.2024 15:25

дата начала испытаний 06.11.2024 15:35, дата окончания испытаний 08.11.2024 11:58

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VII
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VI
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	15	МУК 4.2.3963-23 раздел V

Ответственный за оформление протокола:
С.И. Киселева, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 36-01-15/06917-24.В от 08.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
ЧУПРОВ А.Э.
«07» НОЯБРЯ 2024Г.
М.П.

экспертное заключение
№ 15-18-562 от «07» ноября 2024г.

на протокол испытаний от 07 ноября 2024г № 36-01-15/06918-24,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

Дата начала инспекции: с 16:40 07.11.2024г дата окончания инспекции: 17:00 07.11.2024г., отбор пробы произведен 06.11.2024 с 14:50 по 14:55 из колонки (акт отбора образцов (проб) продукции №7145 от 06.11.2024г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, пл.Мира, д.1.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе воды питьевой органолептические показатели: запах– 1 балл (неопределенный) (норматив не более 2 баллов); привкус– 1 балл (неопределенный) (норматив не более 2 баллов); цветность – 9,5±2,9 градусов (норматив не более 20 градусов); мутность -4,9±1,0 ЕМФ (единицы мутности по формазину) (норматив не более 2,6 ЕМФ по формазину) **завышена на 2,3 ЕМФ (в 1,8 раза), не соответствует** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 08 августа 2024 года действуют с 19 августа 2024г.), п. 5 таблицы 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»(с изменениями на 30 декабря 2022 года действуют с 20 марта 2023г.).

Технический директор ОИ, врач эпидемиолог

(подпись)

Тюменев А.О.
(ФИО)

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
Отделом, врач эпидемиолог филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
(занимаемая должность)

(подпись)

Диденко А.Н.
(ФИО)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510643



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

М.А. Аралова
07.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/06918-24 от 07.11.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. Юридический адрес: 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н АННИНСКИЙ, С.П. ВАСИЛЬЕВСКОЕ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 17

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул Советская, д. 17

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети

4. Место отбора: колонка, Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, п Новонадеждинский, пл Мира, зд. 13

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.11.2024 14:50 - 14:55

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Пущин Виктор Викторович глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2024 15:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №227-л от 6 ноября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №7145 от 6 ноября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 36-01-15/06918-24 от 07.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/06918-14-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, WBP-06H	190944382
2	Спектрофотометр, В-1200	VER2304058
3	Термометры стеклянные лабораторные(ртутные), ТЛ-2	29

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247				
Испытательная лаборатория				
Образец поступил 06.11.2024 15:25				
дата начала испытаний 06.11.2024 15:45, дата окончания испытаний 07.11.2024 16:34				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	4,9±1,0	ГОСТ Р 57164-2016 длина волны падающего излучения 530 нм
4	Цветность	градус цветности (Сг-Со)	9,5±2,9	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: при определении цветности температура пробы анализируемой воды 19°C				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/06918-24 от 07.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710018
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных лиц
29 апреля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
ЧУПРОВ А.Э.
«12» НОЯБРЯ 2024г.
М.П.

экспертное заключение

№ 15-18-571 от «12» ноября 2024г.

на протокол испытаний от 12 ноября 2024г № 36-01-15/06910-24,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

(наименование лаборатории)

Вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

Дата начала инспекции: с 16:50 12.11.2024г дата окончания инспекции: 17:30 12.11.2024г., отбор пробы произведен 06.11.2024 с 14:10 по 14:15 из скважины (акт отбора образцов (проб) продукции №7141 от 06.11.2024г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе воды питьевой органолептические показатели: запах при– 0 баллов (норматив не более 2 баллов); привкус– 0 баллов (норматив не более 2 баллов); цветность – $9,9 \pm 3,0$ градусов (норматив не более 20 градусов); химические показатели: аммиак/аммоний-ион– менее $0,10 \text{ мг/дм}^3$ (норматив $1,5 \text{ мг/л}$); бор – менее $0,10 \text{ мг/дм}^3$ (норматив $0,5 \text{ мг/л}$); железо (суммарно)– менее $0,05 \text{ мг/дм}^3$ (норматив $0,3 \text{ мг/л}$); марганец (суммарно)– менее $0,01 \text{ мг/дм}^3$ (норматив $0,1 \text{ мг/л}$); нитраты (нитрат-ион)– $0,65 \pm 0,13 \text{ мг/дм}^3$ (норматив $45,0 \text{ мг/л}$); нитриты (нитрит-ион) – менее $0,003 \text{ мг/дм}^3$ (норматив $3,0 \text{ мг/л}$); фториды– $0,06 \pm 0,02 \text{ мг/дм}^3$ (норматив $1,5 \text{ мг/л}$); мутность – $5,5 \pm 1,1 \text{ ЕМФ}$ (единицы мутности по формазину) (норматив не более $2,6 \text{ ЕМФ}$ по формазину) превышена на $2,9 \text{ ЕМФ}$ (в $2,11$ раза); жесткость общая– $12,2 \pm 1,8 \text{ мг-экв/л (оЖ)}$ (норматив $7,0 \text{ мг-экв/л (оЖ)}$) превышена на $5,2 \text{ мг-экв/л (оЖ)}$ (в $1,7$ раза), не соответствуют требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 13 июня 2023 года действуют с 24 июня 2023г.), п.5 таблицы 3.1., п. 2 таблицы 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года действуют с 20 марта 2023г.).

Технический директор ОИ,
Заведующий санитарно-эпидемиологическим
Отделом, врач эпидемиолог филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
(занимаемая должность)

(подпись)

Диденко А.Н.
(ФИО)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510643



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

М.А. Аралова
12.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/06910-24 от 12.11.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. Юридический адрес: 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н АННИНСКИЙ, С.П. ВАСИЛЬЕВСКОЕ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 17

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул Советская, д. 17

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Воронежская обл, р-н Аннинский, п Новонадеждинский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.11.2024 14:10 - 14:15

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Пущин Виктор Викторович глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2024 15:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №227-л от 6 ноября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №7141 от 6 ноября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 36-01-15/06910-24 от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/06910-14-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

РД 52.24.389-2011 Массовая концентрация бора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с азометином-АШ.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, WBP-06H	190944382
2	Весы лабораторные электронные, НТР-220CE	101852210
3	Весы электронные, Sc 4010	BJ318604
4	Преобразователь ионометрический, И-510	0530
5	Спектрофотометр, В-1200	VER2304058
6	Термометры стеклянные лабораторные(ртутные), ТЛ-2	29

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

Испытательная лаборатория

Образец поступил 06.11.2024 15:25

дата начала испытаний 06.11.2024 15:35, дата окончания испытаний 12.11.2024 16:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,10	ГОСТ 33045-2014 метод А
4	Бор	мг/дм ³	Менее 0,10	РД 52.24.389-2011
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,05	ГОСТ 4011-72 пункт 3
6	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	12,2±1,8	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	ГОСТ 4974-2014 метод А вариант 2
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	5,5±1,1	ГОСТ Р 57164-2016 длина волны падающего излучения 530 нм
9	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	0,65±0,13	ГОСТ 33045-2014 метод Д
10	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	Менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 метод Б
11	Фториды (F ⁻)	мг/дм ³	0,06±0,02	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)
12	Цветность	градус цветности (Сг-Со)	9,9±3,0	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: при определении цветности температура пробы анализируемой воды 19°C

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/06910-24 от 12.11.2024

Протокол испытаний № 36-01-15/06910-24 от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710018
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных лиц
29 апреля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
ЧУПРОВА Э.
«12» НОЯБРЯ 2024Г.
М.П.

экспертное заключение
№ 15-18-572 от «12» ноября 2024г.

на протокол испытаний от 12 ноября 2024г № 36-01-15/06912-24,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

Дата начала инспекции: с 16:50 12.11.2024г дата окончания инспекции: 17:30 12.11.2024г., отбор пробы
произведен 06.11.2024 с 14:30 по 14:35 из башни Рожновского (акт отбора образцов (проб) продукции
№7143 от 06.11.2024г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский
район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского
поселения Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская
область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613)
расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский.
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе воды питьевой органолептические показатели: запах – 0
баллов (норматив не более 2 баллов); привкус – 0 баллов (норматив не более 2 баллов); цветность
– 9,1±2,7 градусов (норматив не более 20 градусов); химические показатели: аммиак/аммоний-
ион – менее 0,10 мг/дм³ (норматив 1,5 мг/л); бор – менее 0,10 мг/дм³ (норматив 0,5 мг/л); железо
(суммарно) – менее 0,05 мг/дм³ (норматив 0,3 мг/л); марганец (суммарно) – менее 0,01 мг/дм³
(норматив 0,1 мг/л); нитраты (нитрат-ион) – 0,59±0,12 мг/дм³ (норматив 45,0 мг/л); нитриты (нит-
рит-ион) – менее 0,003 мг/дм³ (норматив 3,0 мг/л); фториды – 0,06±0,02 мг/дм³ (норматив 1,5
мг/л); жесткость общая – 15,0±2,3 мг-экв/л (оЖ) (норматив 7,0 мг-экв/л (оЖ)) превышена на
8,0 мг-экв/л (оЖ) (в 2,14 раза); мутность – 4,9±1,0 ЕМФ (единицы мутности по формазину)
(норматив не более 2,6 ЕМФ по формазину) превышена на 2,3 ЕМФ (в 2,14 раза), не соответ-
ствует требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» (с изменениями на 13 июня 2023 года действуют с 24 июня 2023г.),
п. 5 таблицы 3.1. п.2 таблицы 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с
изменениями на 30 декабря 2022 года действуют с 20 марта 2023г.).

Технический директор ОИ,
Заведующий санитарно-эпидемиологическим
Отделом, врач эпидемиолог филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
(занимаемая должность)

(подпись)

Диденко А.Н.
(ФИО)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510643

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



МП

М.А. Аралова
12.11.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/06912-24 от 12.11.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)
2. Юридический адрес: 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н АННИНСКИЙ, С.П. ВАСИЛЬЕВСКОЕ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 17
Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул Советская, д. 17
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора: башня Рожновского, Воронежская обл, р-н Аннинский, п Новонадеждинский,
5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.11.2024 14:30 - 14:35

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Пущин Виктор Викторович глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2024 15:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №227-л от 6 ноября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №7143 от 6 ноября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 36-01-15/06912-24 от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/06912-14-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; РД 52.24.389-2011 Массовая концентрация бора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с азометином-АШ.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, WBP-06H	190944382
2	Весы лабораторные электронные, HTR-220CE	101852210
3	Весы электронные, Sc 4010	BJ318604
4	Преобразователь ионометрический, И-510	0530
5	Спектрофотометр, В-1200	VER2304058
6	Термометры стеклянные лабораторные(ртутные), ТЛ-2	29

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247				
Испытательная лаборатория				
Образец поступил 06.11.2024 15:25				
дата начала испытаний 06.11.2024 15:35, дата окончания испытаний 12.11.2024 16:45				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,10	ГОСТ 33045-2014 метод А
4	Бор	мг/дм ³	Менее 0,10	РД 52.24.389-2011
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,05	ГОСТ 4011-72 пункт 3
6	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	15,0±2,3	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	ГОСТ 4974-2014 метод А вариант 2
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	4,9±1,0	ГОСТ Р 57164-2016 длина волны падающего излучения 530 нм
9	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	0,59±0,12	ГОСТ 33045-2014 метод Д
10	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	Менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 метод Б
11	Фториды (F-)	мг/дм ³	0,06±0,02	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)
12	Цветность	градус цветности (Сг-Со)	9,1±2,7	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: при определении цветности температура пробы анализируемой воды 19°C				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/06912-24 от 12.11.2024