

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
ЧУПРОВ А.Э.
«29» МАЯ 2024Г
М.П.

экспертное заключение
№ 15-18-284 от «29» мая 2024г.

на протокол испытаний от 29 мая 2024г № 36-01-15/03220-24.В,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

Дата начала инспекции: с 15:00 29.05.2024г дата окончания инспекции: 17:00 29.05.2024г., отбор пробы
произведен 28.05.2024 с 10:30 по 10:35 из башни Рожновского (акт отбора образцов проб №2230 от
28.05.2024г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район,
п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского посе-
ления Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская об-
ласть, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613)
расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский.
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопас-
ности: общее микробное число – 11 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщенные коли-
формные бактерии не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), колифаги не обна-
ружены БОЕ/100 см³ (норматив - отсутствие БОЕ/100 см³), Esherichia coli не обнаружена КОЕ/100 см³
(норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), энтерококки- не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие
КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 13 июня 2023 года действуют с 24 июня 2023г.),
таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложно-
го заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

М.А. Аралова
29.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/03220-24.В от 29.05.2024

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. **Юридический адрес:** 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н АННИНСКИЙ, С.П. ВАСИЛЬЕВСКОЕ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 17

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул Советская, д. 17

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая из разводящей сети

4. **Место отбора:** башня Рожновского, Воронежская обл, р-н Аннинский, п Новонадеждинский,

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 28.05.2024 10:30 - 10:35

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Пущин Виктор Викторович глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.05.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №109-л от 28 мая 2024 г., Акт отбора №2230 от 28 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 36-01-15/03220-14-24

Протокол испытаний № 36-01-15/03220-24.В от 29.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Испытательная лаборатория Образец поступил 28.05.2024 12:30 Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247 дата начала испытаний 28.05.2024 12:45, дата окончания испытаний 29.05.2024 14:24				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VII
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VI
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	11	МУК 4.2.3963-23 раздел V

Ответственный за оформление протокола:

С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/03220-24.В от 29.05.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
ЧУПРОВ А.Э.
«29» МАЯ 2024Г
М.П.

экспертное заключение
№ 15-18-285 от «29» мая 2024г.

на протокол испытаний от 29 мая 2024г № 36-01-15/03218-24-В,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

Дата начала инспекции: с 15:00 29.05.2024г дата окончания инспекции: 17:00 29.05.2024г., отбор пробы
произведен 28.05.2024 с 10:00 по 10:10 из скважины (акт отбора образцов проб №2234 от 28.05.2024г.)
МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район,
п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского посе-
ления Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская об-
ласть, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613)
расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопас-
ности: общее микробное число – 9 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщенные коли-
формные бактерии не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), колифаги не обна-
ружены БОЕ/100 см³ (норматив - отсутствие БОЕ/100 см³), Esherichia coli не обнаружена КОЕ/100 см³
(норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), энтерококки- не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие
КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 13 июня 2023 года действуют с 24 июня 2023г.),
таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложно-
го заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

М.А. Аралова
29.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/03218-24.В от 29.05.2024

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. **Юридический адрес:** 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н АННИНСКИЙ, С.П. ВАСИЛЬЕВСКОЕ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 17

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул Советская, д. 17

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** скважина, Воронежская обл, р-н Аннинский, п Новонадеждинский,

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 28.05.2024 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Пушин Виктор Викторович глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.05.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №109-л от 28 мая 2024 г., Акт отбора №2234 от 28 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 36-01-15/03218-14-24

Протокол испытаний № 36-01-15/03218-24.В от 29.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Испытательная лаборатория Образец поступил 28.05.2024 12:30 Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247 дата начала испытаний 28.05.2024 12:45, дата окончания испытаний 29.05.2024 12:34				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VII
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VI
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	9	МУК 4.2.3963-23 раздел V

Ответственный за оформление протокола:

С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/03218-24.В от 29.05.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710018
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных лиц
29 апреля 2015 года



экспертное заключение
№ 15-18-332 от «06» июня 2024г.

на протокол испытаний от 06 июня 2024г № 36-01-15/03219-24,

испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

(наименование лаборатории)

Вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

Дата начала инспекции: с 17:10 06.06.2024г дата окончания инспекции: 17:30 06.06.2024г., отбор пробы произведен 28.05.2024 с 10:15 по 10:20 из скважины (акт отбора образцов (проб) продукции №2235 от 28.05.2024г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе воды питьевой органолептические показатели: запах при– 0 баллов (норматив не более 2 баллов); привкус– 0 баллов (норматив не более 2 баллов); цветность – 1,9±0,6 градусов (норматив не более 20 градусов); химические показатели: аммиак/аммоний-ион- менее 0,10 мг/дм³ (норматив 1,5 мг/л); бор – менее 0,10 мг/дм³ (норматив 0,5 мг/л); железо (суммарно)- менее 0,05 мг/дм³ (норматив 0,3 мг/л); марганец (суммарно)- 0,09±0,01 мг/дм³ (норматив 0,1 мг/л); нитраты (нитрат-ион)- 1,05±0,21 мг/дм³ (норматив 45,0 мг/л); нитриты (нитрит-ион) – менее 0,003 мг/дм³ (норматив 3,0 мг/л); фториды- 0,40±0,03 мг/дм³ (норматив 1,5 мг/л); мутность -4,4±0,9 ЕМФ (единицы мутности по формазину) (норматив не более 2,6 ЕМФ по формазину) превышена на 1,8 ЕМФ (в 1,6 раза); жесткость общая- 8,0±1,2 мг-экв/л (оЖ) (норматив 7,0 мг-экв/л (оЖ)) превышена на 1,0 мг-экв/л (оЖ) (в 1,14 раза), не соответствуют требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 13 июня 2023 года действуют с 24 июня 2023г.), п.5 таблицы 3.1., п. 2 таблицы 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах

№ 23291 выдан «29» мая 2021 года ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510643



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

М.А. Аралова
06.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/03219-24 от 06.06.2024

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. **Юридический адрес:** 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н АННИНСКИЙ, С.П. ВАСИЛЬЕВСКОЕ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 17

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул Советская, д. 17

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** скважина, Воронежская обл, р-н Аннинский, п Новонадеждинский,

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 28.05.2024 10:15 - 10:20

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Пушин Виктор Викторович глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.05.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №109-л от 28 мая 2024 г., Акт отбора №2235 от 28 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 36-01-15/03219-14-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

Протокол испытаний № 36-01-15/03219-24 от 06.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;
ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
РД 52.24.389-2011 Массовая концентрация бора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с Азометином-АШ

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, WBP-06H	190944382
2	Спектрофотометр, В-1200	VER2304058

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Испытательная лаборатория Образец поступил 28.05.2024 12:30 Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247 дата начала испытаний 28.05.2024 12:40, дата окончания испытаний 06.06.2024 17:05				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,10	ГОСТ 33045-2014 метод А
4	Бор	мг/дм ³	Менее 0,10	РД 52.24.389-2011
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,05	ГОСТ 4011-72 пункт 3
6	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	8,0±1,2	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Марганец	мг/дм ³	0,09±0,01	ГОСТ 4974-2014 метод А вариант 2
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	4,4±0,9	ГОСТ Р 57164-2016 длина волны падающего излучения 530 нм
9	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	1,05±0,21	ГОСТ 33045-2014 метод Д
10	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	Менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 метод Б
11	Фториды (F ⁻)	мг/дм ³	0,40±0,03	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)
12	Цветность	градус	1,9±0,6	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/03219-24 от 06.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710018
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных лиц
29 апреля 2015 года



экспертное заключение
№ 15-18-333 от «06» июня 2024г.

на протокол испытаний от 06 июня 2024г № 36-01-15/03221-24.

испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

Дата начала инспекции: с 17:10 06.06.2024г дата окончания инспекции: 17:30 06.06.2024г., отбор пробы произведен 28.05.2024 с 10:40 по 10:45 из башни Рожновского (акт отбора образцов (проб) продукции №2237 от 28.05.2024г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе воды питьевой органолептические показатели: запах– 0 баллов (норматив не более 2 баллов); привкус- 0 баллов (норматив не более 2 баллов); цветность – $1,9 \pm 0,6$ градусов (норматив не более 20 градусов); химические показатели: аммиак/аммоний-ион- менее $0,10 \text{ мг/дм}^3$ (норматив $1,5 \text{ мг/л}$); бор – менее $0,10 \text{ мг/дм}^3$ (норматив $0,5 \text{ мг/л}$); железо (суммарно)- менее $0,05 \text{ мг/дм}^3$ (норматив $0,3 \text{ мг/л}$); жесткость общая- $7,8 \pm 1,2 \text{ мг-экв/л}$ (оЖ) (норматив $7,0 \text{ мг-экв/л}$ (оЖ)); марганец (суммарно)- $0,08 \pm 0,01 \text{ мг/дм}^3$ (норматив $0,1 \text{ мг/л}$); нитраты (нитрат-ион)- $1,20 \pm 0,24 \text{ мг/дм}^3$ (норматив $45,0 \text{ мг/л}$); нитриты (нитрит-ион) – менее $0,003 \text{ мг/дм}^3$ (норматив $3,0 \text{ мг/л}$); фториды- $0,37 \pm 0,03 \text{ мг/дм}^3$ (норматив $1,5 \text{ мг/л}$); мутность – $3,8 \pm 0,8 \text{ ЕМФ}$ (единицы мутности по формазину) (норматив не более $2,6 \text{ ЕМФ}$ по формазину) **завышена на $1,2 \text{ ЕМФ}$ (в 1,4 раза), не соответствует требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 13 июня 2023 года действуют с 24 июня 2023г.), п. 5 таблицы 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".**

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)


подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510643



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

М.А. Аралова
06.06.2024

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/03221-24 от 06.06.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. Юридический адрес: 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н АННИНСКИЙ, С.П. ВАСИЛЬЕВСКОЕ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 17

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул Советская, д. 17

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети

4. Место отбора: башня Рожновского, Воронежская обл, р-н Аннинский, п Новонадеждинский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.05.2024 10:40 - 10:45

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Пущин Виктор Викторович глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.05.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №109-л от 28 мая 2024 г., Акт отбора №2237 от 28 мая 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 36-01-15/03221-14-24

Протокол испытаний № 36-01-15/03221-24 от 06.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; РД 52.24.389-2011 Массовая концентрация бора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с Азометином-АIII

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, WBP-06H	190944382
2	Спектрофотометр, В-1200	VER2304058

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Испытательная лаборатория Образец поступил 28.05.2024 12:30 Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247 дата начала испытаний 28.05.2024 12:40, дата окончания испытаний 06.06.2024 17:07				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,10	ГОСТ 33045-2014 метод А
4	Бор	мг/дм ³	Менее 0,10	РД 52.24.389-2011
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,05	ГОСТ 4011-72 пункт 3
6	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,8±1,2	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Марганец	мг/дм ³	0,08±0,01	ГОСТ 4974-2014 метод А вариант 2
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	3,8±0,8	ГОСТ Р 57164-2016 длина волны падающего излучения 530 нм
9	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	1,20±0,24	ГОСТ 33045-2014 метод Д
10	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	Менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 метод Б
11	Фториды (F ⁻)	мг/дм ³	0,37±0,03	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)
12	Цветность	градус	1,9±0,6	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/03221-24 от 06.06.2024