

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
ЧУПРОВ А.Э.
«15» АПРЕЛЯ 2024г
М.П.

экспертное заключение
№ 15-18-192 от «15» апреля 2024г.

на протокол испытаний от 15 апреля 2024г № 36-01-15/01567-24,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

Дата начала инспекции: с 16:00 17.04.2024г дата окончания инспекции: 17:00 17.04.2024г., отбор пробы произведен 12.04.2024 с 11:55 по 12:05 из колонки (акт отбора образцов (проб) продукции №1203 от 12.04.2024г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, пл.Мира, д.1.
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе воды питьевой органолептические показатели: запах при 20°C и 60°C – 0 баллов (норматив не более 2 баллов); привкус- 0 баллов (норматив не более 2 баллов); цветность – 2,6±0,8 градусов (норматив не более 20 градусов); мутность -4,7±0,9 ЕМФ (единицы мутности по формазину) (норматив не более 2,6 ЕМФ по формазину) **завышена на 2,1 ЕМФ (в 1,8 раза), не соответствует** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 13 июня 2023 года действуют с 24 июня 2023г.), п. 5 таблицы 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510643

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



М.А. Аралова
15.04.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-15/01567-24 от 15.04.2024



- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)
- Юридический адрес: 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н АННИНСКИЙ, С.П. ВАСИЛЬЕВСКОЕ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 17
Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул Советская, д. 17
- Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети
- Место отбора: колонка, Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, п Новонадеждинский, пл Мира, зд. 13
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 12.04.2024 11:55 - 12:05
Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Пущин Виктор Викторович глава АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.04.2024 14:05
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №81-л от 12 апреля 2024 г., Акт отбора №1203 от 12 апреля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 36-01-15/01567-14-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, WBP-06H	190944382
2	Спектрофотометр, В-1200	VER2304058

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Испытательная лаборатория Образец поступил 12.04.2024 14:05 Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247 дата начала испытаний 12.04.2024 14:10, дата окончания испытаний 15.04.2024 16:56				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах при 20 ОС и 60 ОС	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	4,7±0,9	ГОСТ Р 57164-2016 длина волны падающего излучения 530 нм
4	Цветность	градус	2,6±0,8	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/01567-24 от 15.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
ЧУПРОВ А.Э.
«15» АПРЕЛЯ 2024г
М.П.

экспертное заключение
№ 15-18-193 от «15» апреля 2024г.

на протокол испытаний от 15 апреля 2024г № 36-01-15/01562-24.В,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

Дата начала инспекции: с 16:00 15.04.2024г дата окончания инспекции: 17:00 15.04.2024г., отбор пробы
произведен 12.04.2024 с 10:40 по 10:45 из скважины (акт отбора образцов проб №1198 от 12.05.2024г.)
МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район,
п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского посе-
ления Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская об-
ласть, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613)
расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский.
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопас-
ности: общее микробное число – 9 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщенные коли-
формные бактерии не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), колифаги не обна-
ружены БОЕ/100 см³ (норматив - отсутствие БОЕ/100 см³), Esherichia coli не обнаружена КОЕ/100 см³
(норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), энтерококки- не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие
КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 13 июня 2023 года действуют с 24 июня 2023г.),
таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложно-
го заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)


подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

М.А. Аралова
15.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/01562-24.В от 15.04.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. Юридический адрес: 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.17
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Аннинский, с Васильевка

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Воронежская обл, р-н Аннинский, п Новонадеждинский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.04.2024 10:40 - 10:45

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Пущин Виктор Викторович глава АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.04.2024 14:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №81-л от 12 апреля 2024 г., Акт отбора №1198 от 12 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 36-01-15/01562-14-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 36-01-15/01562-24.В от 15.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**12. Результаты испытаний**

Испытательная лаборатория Образец поступил 12.04.2024 14:15 Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247 дата начала испытаний 12.04.2024 14:15, дата окончания испытаний 13.04.2024 14:30				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	9	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
С.И. Киселева, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 36-01-15/01562-24.В от 15.04.2024

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 24ОИФБУЗ(А)/ 72-5 от 12 апреля 2024г	Издание № 1 Стр. 1 из 1
---	--	----------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
 В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
 АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
 Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
 ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
 ИНН/КПП 3665049241/366501001
 Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
 п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
 e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
 телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
 ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ:
 ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
 ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
 ЧУПРОВ А.Э.
 «15» АПРЕЛЯ 2024Г
 М.П.

экспертное заключение № 15-18-194 от «15» апреля 2024г.

на протокол испытаний от 15 апреля 2024г № 36-01-15/01564-24.В,
 испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
 Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
 (наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

Дата начала инспекции: с 16:00 15.04.2024г дата окончания инспекции: 17:00 15.04.2024г., отбор пробы
 произведен 12.04.2024 с 11:10 по 11:15 из башни Рожновского (акт отбора образцов проб №1200 от
 12.05.2024г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район,
 п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского посе-
 ления Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская об-
 ласть, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613)
 расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский.
 (наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопас-
 ности: общее микробное число – 12 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщенные коли-
 формные бактерии не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), колифаги не обна-
 ружены БОЕ/100 см³ (норматив - отсутствие БОЕ/100 см³), Esherichia coli не обнаружена КОЕ/100 см³
 (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), энтерококки- не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие
 КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ
 «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 13 июня 2023 года действуют с 24 июня 2023г.),
 таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
 (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложно-
 го заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
 Таловском, Эртильском районах
 № 23291 выдан «29» мая 2021 года
 ФГБОУ ВО Омский государственный
 медицинский университет г. Омск
 действителен до «29» мая 2026 года
 (должность специалиста ОИ (врача);
 при наличии сертификата эксперта указать:
 его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)


 подпись

Диденко А.Н.
 ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском
районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул,
дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

М.А. Аралова

15.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/01564-24.В от 15.04.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. Юридический адрес: 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.17 -, -
Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Аннинский, с Васильевка

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети

4. Место отбора: башня Рожновского, Воронежская обл, р-н Аннинский, п Новонадеждинский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.04.2024 11:10 - 11:15

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском
районах; Пущин Виктор Викторович глава АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.04.2024 14:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №81-л от 12 апреля
2024 г., Акт отбора №1200 от 12 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 36-01-15/01564-14-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 36-01-15/01564-24.В от 15.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**12. Результаты испытаний**

Испытательная лаборатория Образец поступил 12.04.2024 14:15 Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247 дата начала испытаний 12.04.2024 14:15, дата окончания испытаний 13.04.2024 14:34				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	12	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/01564-24.В от 15.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
ЧУПРОВ А.Э.
«15» АПРЕЛЯ 2024г
М.П.

экспертное заключение
№ 15-18-195 от «15» апреля 2024г.

на протокол испытаний от 15 апреля 2024г № 36-01-15/01566-24.В,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

Дата начала инспекции: с 16:00 15.04.2024г дата окончания инспекции: 17:00 15.04.2024г., отбор пробы
произведен 12.04.2024 с 11:40 по 11:50 из колонки (акт отбора образцов проб №1202 от 12.04.2024г.)
МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район,
п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского посе-
ления Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская об-
ласть, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613)
расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь
Мира, 1

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопас-
ности: общее микробное число – 14 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщенные коли-
формные бактерии не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), колифаги не обна-
ружены БОЕ/100 см³ (норматив - отсутствие БОЕ/100 см³), Esherichia coli не обнаружена КОЕ/100 см³
(норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), энтерококки- не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие
КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 13 июня 2023 года действуют с 24 июня 2023г.),
таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложно-
го заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



МП

М.А. Аралова
15.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/01566-24.В от 15.04.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. Юридический адрес: 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.17

Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Аннинский, с Васильевка

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети

4. Место отбора: колонка, Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, п Новонадеждинский, пл Мира, зд. 13

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.04.2024 11:40 - 11:50

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Пущин Виктор Викторович глава АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.04.2024 14:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №81-л от 12 апреля 2024 г., Акт отбора №1202 от 12 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 36-01-15/01566-14-24

Протокол испытаний № 36-01-15/01566-24.В от 15.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Испытательная лаборатория Образец поступил 12.04.2024 14:15 Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247 дата начала испытаний 12.04.2024 14:15, дата окончания испытаний 13.04.2024 14:36				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	14	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/01566-24.В от 15.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710018
Дата внесения сведений в
реестр аккредитованных лиц
29 апреля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
ЧУПРОВ А.Э.
«17» АПРЕЛЯ 2024г
М.П.

экспертное заключение
№ 15-18-209 от «17» апреля 2024г.

на протокол испытаний от 17 апреля 2024г № 36-01-15/01565-24,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из разводящей сети

Дата начала инспекции: с 16:00 17.04.2024г дата окончания инспекции: 17:00 17.04.2024г., отбор пробы
произведен 12.04.2024 с 11:20 по 11:30 из башни Рожновского (акт отбора образцов (проб) продукции
№1201 от 12.04.2024г.) МАУ «Новонадеждинское» юридический адрес: Воронежская область, Аннинский
район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, (заказчик: администрация Васильевского сельского
поселения Аннинского муниципального района Воронежской области юридический адрес: Воронежская
область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613)
расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский.
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе воды питьевой органолептические показатели: запах– 0 баллов
(норматив не более 2 баллов); привкус- 0 баллов (норматив не более 2 баллов); цветность – 8,0±2,4 граду-
сов (норматив не более 20 градусов); химические показатели: аммиак/аммоний-ион- 0,49±0,10 мг/дм³
(норматив 1,5 мг/л); бор – менее 0,10 мг/дм³ (норматив 0,5 мг/л); железо (суммарно)- 0,09±0,03 мг/дм³
(норматив 0,3 мг/л); нитраты (нитрат-ион)- 1,89±0,38 мг/дм³ (норматив 45,0 мг/л); нитриты (нитрит-ион) –
0,008±0,004 мг/дм³ (норматив 3,0 мг/л); фториды- 0,36±0,03 мг/дм³ (норматив 1,5 мг/л); мутность -
6,4±1,3 ЕМФ (единицы мутности по формазину) (норматив не более 2,6 ЕМФ по формазину) зави-
шена на 3,8 ЕМФ (в 2,4 раза); жесткость общая- 9,7±1,5 мг-экв/л (оЖ) (норматив 7,0 мг-экв/л (оЖ))
завышена на 2,7 мг-экв/л (оЖ) (в 1,3 раза); марганец (суммарно)- 0,15±0,02 мг/дм³ (норматив 0,1 л)
завышен на 0,05 мг/дм³ (в 1,5 раза), не соответствуют требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от
07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 13 июня 2023 года
действуют с 24 июня 2023г.), п. 5 таблицы 3.1., п. 2 таблицы 3.3., п. 717 таблицы 3.13. СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания".

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложно-
го заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)


подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах


Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510643



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

М.А. Аралова
17.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/01565-24 от 17.04.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. Юридический адрес: 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н АННИНСКИЙ, С.П. ВАСИЛЬЕВСКОЕ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 17

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул Советская, д. 17

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети

4. Место отбора: башня Рожновского, Воронежская обл, р-н Аннинский, п Новонадеждинский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.04.2024 11:20 - 11:30

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах, Пущин Виктор Викторович глава АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.04.2024 14:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №81-л от 12 апреля 2024 г., Акт отбора №1201 от 12 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 36-01-15/01565-14-24

Протокол испытаний № 36-01-15/01565-24 от 17.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
 ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;
 ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
 РД 52.24.389-2011 Массовая концентрация бора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с Азометином-АШ

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, WBP-06H	190944382
2	Спектрофотометр, В-1200	VER2304058

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Испытательная лаборатория Образец поступил 12.04.2024 14:05 Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247 дата начала испытаний 12.04.2024 14:10, дата окончания испытаний 17.04.2024 11:57				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
3	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	0,49±0,10	ГОСТ 33045-2014 метод А
4	Бор	мг/дм ³	Менее 0,10	РД 52.24.389-2011
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,09±0,03	ГОСТ 4011-72 пункт 3
6	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	9,7±1,5	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Марганец	мг/дм ³	0,15±0,02	ГОСТ 4974-2014 метод А вариант 2
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	6,4±1,3	ГОСТ Р 57164-2016 длина волны падающего излучения 530 нм
9	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	1,89±0,38	ГОСТ 33045-2014 метод Д
10	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	0,008±0,004	ГОСТ 33045-2014 метод Б
11	Фториды (F ⁻)	мг/дм ³	0,36±0,03	ГОСТ 4386-89 п. 1 (вариант А)
12	Цветность	градус	8,0±2,4	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/01565-24 от 17.04.2024