

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001



экспертное заключение
№ 02-74-146 от «11» апреля 2025г.

на протокол испытаний от 11 апреля 2025г № 36-01-15/01863-25.В,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

**Вода питьевая из системы холодного централизованного водоснабжения- распределительная сеть у
конечного потребителя (водоразборная колонка)**

отбор пробы произведен 09.04.2025 с 09:10 по 09:15 из водозаборной колонки (акт отбора образ-
цов проб №1322 от 09.04.2025г.) МАУ «Новонадеждинское» (юридический адрес: Воронежская
область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, ИНН 3601010111,
ОГРН 1083601000669) расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район,
п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, 1.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопасно-
сти: общее микробное число – 11 КОЕ/100 см³ (норматив не более 50 КОЕ/100 см³), обобщенные
колиформные бактерии - не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³),
Esherichia coli - не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), энтерококки-
не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям
пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии» (Документ с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 22 апреля 2024 года N
94-ФЗ), таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Документ с из-
менениями, внесенными: постановлением Главного государственного сани-тарного врача Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2022 года N 24).

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах

Регистрационный № 23291 выдан 29 мая 2021 года

ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г.Омск

действителен до 29 мая 2026 г.

(должность специалиста (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

 Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском
районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул,
дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



М.А. Аралова

11.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/01863-25.В от 11.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОНАДЕЖДИНСКОЕ" (ИНН 3601010111 ОГРН 1083601000669) тел: +7 4734649667, email: nat.mau@yandex.ru

2. Юридический адрес: 396209, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АННИНСКИЙ, П. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ, ПЛ. МИРА Д.13

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, п Новонадеждинский, пл Мира, зд. 13

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из системы холодного централизованного водоснабжения -
распределительная сеть у конечного потребителя (водоразборная колонка)

4. Место отбора: МАУ "НОВОНАДЕЖДИНСКОЕ", водозаборная колонка, Воронежская обл, м.р-н Аннинский,
с.п. Васильевское, п Новонадеждинский, пл Мира, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.04.2025 09:10 - 09:15

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Попрыгин В. А. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НОВОНАДЕЖДИНСКОЕ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2025 12:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №108-л от 8 апреля
2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1322 от 9 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 36-01-15/01863-25.В от 11.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/01863-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

Испытательная лаборатория

Образец поступил 09.04.2025 12:05

дата начала испытаний 09.04.2025 12:15, дата окончания испытаний 11.04.2025 13:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 раздел VII
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 раздел VI
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	11	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 раздел V
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 раздел VIII

Ответственный за оформление протокола:

С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/01863-25.В от 11.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
ЧУПРОВ А.Э.
«11» АПРЕЛЯ 2025Г
М.П.

экспертное заключение
№ 15-18-198 от «11» апреля 2025г.

на протокол испытаний от 11 апреля 2025г № 36-01-15/01862-25,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

(наименование лаборатории)

Вода питьевая из системы холодного централизованного водоснабжения- распределительная сеть у конечного потребителя (водоразборная колонка)

Дата начала инспекции: с 12:30 11.04.2025г дата окончания инспекции: 17:00 11.04.2025г., отбор пробы произведен 09.04.2025 с 09:00 по 09:05 из колонки (акт отбора образцов (проб) продукции №1321 от 09.04.2025г.) МАУ «Новонадеждинское» (юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, ул.Площадь Мира, д.13, ИНН 3601010111, ОГРН 1083601000669) расположенной по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.Новонадеждинский, пл.Мира, д.1.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды органолептические показатели: запах– 0 баллов (норматив не более 2 баллов); привкус- 0 баллов (норматив не более 2 баллов); цветность – 8,2±2,5 градуса (норматив не более 20 градусов), мутность – менее 1,0 ЕМФ (единицы мутности по формазину) (норматив не более 2,6 ЕМФ по формазину), **соответствуют** требованиям пп.3 ст. 1 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (Документ с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 22 апреля 2024 года N 94-ФЗ), таблицы 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Документ с изменениями, внесенными: постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 года N 24).

Технический директор ОИ, врач эпидемиолог

(подпись)

Тюменев А.О.
(ФИО)

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
Отделом, врач эпидемиолог филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
(занимаемая должность)

(подпись)

Диденко А.Н.
(ФИО)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510643

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

МП

М.А. Аралова
11.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-15/01862-25 от 11.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОНАДЕЖДИНСКОЕ" (ИНН 3601010111 ОГРН 1083601000669) тел: +7 4734649667, email: nat.mau@yandex.ru
2. Юридический адрес: 396209, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АННИНСКИЙ, П. НОВОНАДЕЖДИНСКИЙ, ПЛ. МИРА Д.13
Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, п Новонадеждинский, пл Мира, зд. 13
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из системы холодного централизованного водоснабжения - распределительная сеть у конечного потребителя (водоразборная колонка)
4. Место отбора: водозаборная колонка, Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, п Новонадеждинский, пл Мира, д. 1
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 09.04.2025 09:00 - 09:05
Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах
При отборе присутствовал(-и): Попрыгин В. А. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОНАДЕЖДИНСКОЕ"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2025 12:05
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №108-л от 8 апреля 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №1321 от 9 апреля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/01862-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, WBP-06H	190944382
2	Спектрофотометр, В-1200	VER2304058
3	Термометры стеклянные лабораторные(ртутные), ТЛ-2	29

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247					
Испытательная лаборатория					
Образец поступил 09.04.2025 12:05					
дата начала испытаний 09.04.2025 12:15, дата окончания испытаний 11.04.2025 12:02					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1,0	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 длина волны падающего излучения 530 нм
4	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	8,2±2,5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: при определении цветности температура пробы анализируемой воды 19°C					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/01862-25 от 11.04.2025