

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241


e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600 128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 847346276.98, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



М.А. Аралова
13.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/00003-25.В от 13.01.2025

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области (ИНН 3665049192 ОГРН 1053600124676)тел: +7 (473)263-77-27. email: ty@fprn.vrn.ru

2. Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21А

Фактический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: святой источник 1 км от федеральной трассы Р-298 "Курск-Каспий" вблизи межпоселковой дороги на п. Новонадеждинский, Воронежская обл, р-н Аннинский, п Новонадеждинский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.01.2025 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Бузова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Пушкин Виктор Викторович глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.01.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Иные мониторинговые исследования, Поручение №1497-02/04 от 24 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3 от 9 января 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком, ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора

Протокол испытаний № 36-01-15/00003-25.В от 13.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15 00003-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1 80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвЛ-80	599

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл. Аннинский р-н, Анна пгт. Красноармейская ул, дом 247

Испытательная лаборатория

Образец поступил 09.01.2025 11:00

дата начала испытаний 09.01.2025 11:15, дата окончания испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	-
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	-
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	-
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	3	Не более 100	-
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	-

Ответственный за оформление протокола:
С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15 00003-25.В от 13.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах


Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510643

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



М.А. Аралова
13.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36-01-15/00004-25 от 13.01.2025

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области (ИНН 3665049192 ОГРН 1053600124676) тел: +7 (473)263-77-27, email: ru.fgpru@yandex.ru

2. Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21А
Фактический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21А

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, святой источник 1 км от федеральной трассы Р-298 "Курск-Каспий" вблизи межпоселковой дороги на п. Новонадеждинский, Воронежская обл, р-н Аннинский, п. Новонадеждинский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.01.2025 10:15 - 10:20

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Пушин Виктор Викторович глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.01.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Иные мониторинговые исследования, Поручение №1497-02/04 от 24 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №4 от 9 января 2025 г.

Протокол испытаний № 36-01-15/00004-25 от 13.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/00004-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97. (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, WBP-06H	190944382
2	Весы лабораторные электронные, НТН-220СЕ	101852210
3	Весы электронные, Sc 4010	BJ318604
4	Преобразователь ионометрический, И-510	0530
5	Спектрофотометр, В-1200	VER2304058
6	Сушильный шкаф с функцией конвекции, УТ-4620	931273
7	Термометры стеклянные лабораторные(ртутные), ТЛ-2	29

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250. Воронежская обл. Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

Испытательная лаборатория

Образец поступил 09.01.2025 11:00

дата начала испытаний 09.01.2025 11:10, дата окончания испытаний 13.01.2025 16:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,3±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,5±1,1	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	9,1±1,8	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 длина волны падающего излучения 530 нм
6	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	55,7±8,4	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
7	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	0,011±0,006	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Б
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	336±40	Не более 1500	ГОСТ 18164-72
9	Сульфаты (по SO ₄)	мг/дм ³	Менее 2,0	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 31940-2012 п. 3,4,6 (метод 3)
10	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	7,4±2,2	Не более 350 (мг/л)	ГОСТ 4245-72 п.2

11 Цветность	градус цветности (Cr-Co)	Менее 1,0	Не более 30 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: при определении цветности температура пробы анализируемой воды 18°C				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
 _____ С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конси протокола испытаний № 36-01-15/00004-25 от 13.01.2025