

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
ЧУПРОВ А.Э.
«07» ФЕВРАЛЯ 2025г.
М.П.

экспертное заключение
№ 15-18-33 от «07» февраля 2025г.

на протокол испытаний от 07 февраля 2025г № 36-01-15/00477-24,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643

(наименование лаборатории)

Вода питьевая из источника нецентрализованного водоснабжения

Дата начала инспекции: с 11:00 07.02.2025г дата окончания инспекции: 17:00 07.02.2025г., отбор пробы произведен 03.02.2025 с 09:50 по 10:00 из источника нецентрализованного водоснабжения, родника, святого источника (акт отбора образцов (проб) продукции №374 от 03.02.2025г.) администрации Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области (юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенного в 1 км от федеральной трассы Р-298 «Курск-Каспий» вблизи межпоселковой дороги на п.Новонадеждинский.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе воды питьевой органолептические показатели: запах– 0 баллов (норматив не более 3 баллов); привкус- 0 баллов (норматив не более 3 баллов); цветность – менее 1,0 градусов (норматив не более 30 градусов); мутность -менее 1,0 ЕМФ (единицы мутности по формазину) (норматив не более 2,6 ЕМФ по формазину); химические показатели: водородный показатель (pH) – $7,4 \pm 0,2$ ед.рН (норматив В пределах 6,0-9,0 ед.рН); жесткость общая- $8,5 \pm 1,3$ мг-экв/дм³ (норматив не более 10,0 мг-экв/дм³); нитраты – $35,7 \pm 5,4$ мг/дм³ (величина ПДК 45,0 мг/л); нитриты- менее 0,003 мг/дм³(л) (величина ПДК 3 мг/л); общая минерализация (сухой остаток)- 380 ± 46 мг/дм³ (норматив не более 1500 мг/дм³); сульфаты- $47,6 \pm 5,2$ мг/дм³(л) (величина ПДК 500 мг/л); хлориды- $4,9 \pm 1,5$ мг/дм³(л) (величина ПДК 350 мг/л), **соответствуют** требованиям таблицы 3.1., таблицы 3.3, таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года действуют с 20 марта 2023г.).

Технический директор ОИ, врач эпидемиолог

(подпись)

Тюменев А.О.
(ФИО)

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
Отделом, врач эпидемиолог филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
(занимаемая должность)

(подпись)

Диденко А.Н.
(ФИО)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru


ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510643

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ



МП

И.А. Михеев
И.А. Михеев
07.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/00477-25 от 07.02.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. Юридический адрес: 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АННИНСКИЙ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ ЗД. 17, -

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул Советская, -

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Вода из источника нецентрализованного водоснабжения, родник, святой источник 1 км от федеральной трассы Р-298 "Курск-Каспий" вблизи межпоселковой дороги на п. Новонадеждинский, Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, п Новонадеждинский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 03.02.2025 09:50 - 10:00

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Пущин Виктор Викторович глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.02.2025 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №26-л от 3 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №374 от 3 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 36-01-15/00477-25 от 07.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/00477-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, WBP-06H	190944382
2	Весы лабораторные электронные, HTR-220CE	101852210
3	Весы электронные, Sc 4010	BJ318604
4	Преобразователь ионометрический, И-510	0530
5	Спектрофотометр, В-1200	VER2304058
6	Сушильный шкаф с функцией конвекции, UT-4620	931273
7	Термометры стеклянные лабораторные(ртутные), ТЛ-2	29

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

Испытательная лаборатория

Образец поступил 03.02.2025 14:10

дата начала испытаний 03.02.2025 14:20, дата окончания испытаний 07.02.2025 10:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,4±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	8,5±1,3	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 метод А
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1,0	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 длина волны падающего излучения 530 нм
6	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	35,7±5,4	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
7	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Б
8	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	380±46	Не более 1500	ГОСТ 18164-72
9	Сульфаты (по SO ₄)	мг/дм ³	47,6±5,2	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 31940-2012 п. 3,4,6 (метод 3)
10	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	4,9±1,5	Не более 350 (мг/л)	ГОСТ 4245-72 п.2
11	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	Менее 1,0	Не более 30 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Дополнительная информация: при определении цветности температура пробы анализируемой воды 18°C

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

С.И. Киселева, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-15/00477-25 от 07.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001



экспертное заключение
№ 02-74-36 от «05» февраля 2025г.

на протокол испытаний от 05 февраля 2025г № 36-01-15/00476-24.В,
испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая из источника нецентрализованного водоснабжения

отбор пробы произведен 03.02.2025 с 09:30 по 09:40 из источника нецентрализованного водоснабжения, родника, святого источника (акт отбора образцов (проб) продукции №374 от 03.02.2025г.) администрации Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области (юридический адрес: Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, ул. Советская, д. 17. ИНН 3601002431, ОГРН 1023600509613) расположенного в 1 км от федеральной трассы Р-298 «Курск-Каспий» вблизи межпоселковой дороги на п.Новонадеждинский.

(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе питьевой воды микробиологические показатели безопасности: общее микробное число при температуре 37°C – 8 КОЕ/100 см³ (норматив не более 100 КОЕ/100 см³), обобщенные колиформные бактерии - не обнаружены КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), Esherichia coli - не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), энтерококки- не обнаружено КОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие КОЕ/100 см³), колифаги- не обнаружено БОЕ/100 см³ (норматив – отсутствие БОЕ/100 см³), **соответствуют** требованиям таблицы 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30 декабря 2022 года действуют с 20 марта 2023г.).

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском,
Эртильском районах
Регистрационный № 23291 выдан 29 мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г.Омск
действителен до 29 мая 2026 г.

(должность специалиста (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 8(473)2635241

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОГРН 1053600128889 ИНН 3665049241

Адреса мест осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247, тел.: 84734627698, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ



МП

И.А. Михеев
И.А. Михеев
05.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36-01-15/00476-25.В от 05.02.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3601002431 ОГРН 1023600509613)

2. Юридический адрес: 396205, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АННИНСКИЙ, С ВАСИЛЬЕВКА, УЛ СОВЕТСКАЯ ЗД. 17, -

Фактический адрес: Воронежская обл, м.р-н Аннинский, с.п. Васильевское, с Васильевка, ул Советская, -

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: вода из источника нецентрализованного водоснабжения, святой источник 1 км от федеральной трассы Р-298 "Курск-Каспий" вблизи межпоселковой дороги на п. Новонадеждинский, Воронежская обл, р-н Аннинский, п Новонадеждинский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 03.02.2025 09:30 - 09:40

Ф.И.О., должность: Бурова Екатерина Сергеевна помощник врача по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

При отборе присутствовал(-и): Пущин Виктор Викторович глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.02.2025 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №26-л от 3 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №373 от 3 февраля 2025 г.

Протокол испытаний № 36-01-15/00476-25.В от 05.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 36-01-15/00476-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Стерилизатор воздушный, ТС-1/80СПУ	21459
2	Термостат суховоздушный, ТСвл-80	599

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 396250, Воронежская обл, Аннинский р-н, Анна пгт, Красноармейская ул, дом 247

Испытательная лаборатория

Образец поступил 03.02.2025 14:10

дата начала испытаний 03.02.2025 14:20, дата окончания испытаний 05.02.2025 13:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VII
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VI
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	8	МУК 4.2.3963-23 раздел V
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 раздел VIII

Ответственный за оформление протокола:
С.И. Киселева, Медицинский статистик



Конец протокола испытаний № 36-01-15/00476-25.В от 05.02.2025